

Ny produkt

Spillvac® tryckluftsdrivna våtsug modell W54 är speciellt framtagen för trånga utrymmen såsom verkstäder, fartyg, oljeplattformar mm. En bredd på endast 395 mm, markfrigång på hela 135 mm och 100 mm stora hjul gör den mycket lättmanövrerad. Bottenavtappning gör den enkel att tömma och rengöra.

Fördelar med Spillvac® W54

- Tryckluftsdreven.
- Inga roterande delar.
- Underhållsfri.
- Inga motorer som bränner.
- Okänslig för yttre miljö.
- Flottör hindrar överfyllnad.
- Inga filter.
- Pålitlig och säker.
- 2 utrustningar i 1.



Användningsområden

- Ersätter eller komplement till absorbenter.
- För vätskor eller där vätskor är merparten av spillet.
- Lämplig för kylvätskor, oljespill, skurvatten, tryckfärg, slam mm.
- Suger från golv spillplåtar och maskiner.
- Tömmer maskiner och behållare utan eller med föroreningar (max storlek 30 mm).
- Kan kombineras med en silkorg för att separera fasta partiklar från vätska.



Spillvac® W54 är något så unikt som 2 utrustningar i 1, med några enkla handgrepp gör den en våtsug av ett 200 liters standardfat



Spillvac® W54 levereras komplett med 54 liters rostfri behållare på hjul och med bottenavtappning.



Skruva bort våtdel och vakuumdelen från Spillvac® W54 och montera det på ett 200 liters fat.



När fatet är fullt fungerar det som emballage för transport eller lagring.

Ingående detaljer i modell W54

Benämning	Material	Antal
Venturi med överfyllnadsflottör och av/på ventil	Metall	1 st
Tryckluftsslang Ø 13 mm	PVC	4 m
Slangnippel	Metall	1 st
Slangklämma	Metall	1 st
Kamlock snabbkoppling	PP	3 delar
Vakuumslang Ø 38 mm	EVA	2 m
Ändstycke	Plast	1 st
Suglans Ø 38 mm	Metall	3 delar
Golvmunstycke	Plast antistatisk R<10 ⁶ Ohm/m	1 st
Handmunstycke	Plast (ej i bild)	1 st
Behållare 54 liter	Rostfritt stål med 4 roterande hjul varav 2 låsbara	1 st
Bottenavtappning	Metall med 1" ventil	1 st
Artikelnummer		20W054



Ingående detaljer i modell W54 ATEX



Benämning	Material	Antal
Venturi med överfyllnadsflottör och av/på ventil	Metall	1 st
Slangnippel	Metall	1 st
Kamlock snabbkoppling	Metall	3 delar
Vakuumslang Ø 38 mm	EVA antistatisk R<10 ⁶ Ohm/m	2 m
Ändstycke	Plast antistatisk R<10 ⁶ Ohm/m	1 st
Suglans Ø 38 mm	Metall	3 delar
Golvmunstycke	Plast antistatisk R<10 ⁶ Ohm/m	1 st
Behållare 54 liter	Rostfritt stål med 4 konduktiva roterande hjul varav 2 låsbara	1 st
Bottenavtappning	Metall med 1" ventil	1 st
ATEX kod	CE II 2 G D c IIB 50°C (T6)	
Kategori 2	Gas zon 1/Damm zon 21	
Artikelnummer		20ATEXW054



Tekniska data

Tryck matningsluft bar	5	6	7
Luftförbrukning Nm ³ /h	47	53	60
Vakuumsug mm VP	3 100	3 600	3 900
Insugen luftmängd Nm ³ /h	160	165	166
Lufthastighet Meter/sek	39	40,4	40,7
Tryckluftsledning Ø mm	13		
Ljudnivå vid 7 bar dB (A)	79		
Max temperatur °C	60		
Vikt Kg	20		



Mått

Höjd 950 mm
 Bredd 395 mm
 Djup 580 mm inkl styrstag
 Markfrigång 135 mm
 Hjul Ø100 mm



Spillvac® W54 2 i 1, hur den gör en 200 liters våtsug/maskintömmare av ett standardfat.



Artikelnr 20W054

Spillvac® W54 levereras komplett med 54 liters rostfri behållare på hjul och med bottenavtappning.



Skruva bort våtdel och vakuumdelen från Spillvac® W54 och montera det på ett 200 liters fat.



När fatet är fullt fungerar det som emballage för transport eller lagring.

Tillbehör



Vagn för 200 liters fat som gör det enkelt att förflytta utrustningen
Artikelnr 220220V



Fatgördel 200 liters fat förhindrar att fat i dålig kondition drar ihop sig.
Artikelnr 2202204



Förlängningsslang 3 meter med skarvstycke
Artikelnr 2204380



Silkorgi rostfritt stål Kräver fat med avtagbart lock
Artikelnr. 2202201



Filterregulator med manometer 1-10 bar.
Artikelnr 2290308

Beställning

Spillvac® W54 med tillbehör

Antal	Artikelnr.	Benämning	Pris st	Summa
	20W054	Spillvac® W54 (2 i 1)	13 840 kr	
	2204380	Förlängningsslang 3 meter	330 kr	
	2220601	Silkorg maska 0,27 mm höjd 470 mm 14 liter	2 700 kr	
	2290308	Filterregulator	925 kr	

Tillbehör 200 liters fat

Antal	Artikelnr.	Benämning	Pris st	Summa
	220220V	Vagn	2 880 kr	
	2202204	Fatgördel	895 kr	
	2204380	Förlängningsslang 3 meter	330 kr	
	2202201	Silkorg maska 0,27 mm höjd 800 mm 23 liter	2 950 kr	
	2290308	Filterregulator	925 kr	
			Total Summa	

Beställare/ordernummer

Företag

Fakturaadress

Leveransadress

Telefon/e-post

Faxa in din beställning på 031-709 49 20

Eller ring oss på 031-709 49 20

Samtliga priser är exklusive moms och frakt och gäller t.o.m. 2011-12-30

QH-system AB • Box 81 • 421 21 Västra Frölunda
Telefon 031-45 65 65 • Telefax 031-709 49 20 • info@qh-system.se • www.qh-system.se